

Compte rendu Sortie du 25 août 2019 Inter associations  
Col de la Charme – Arconsat (63250)



Un bon moment de convivialité grâce à l'organisation de Nicole Gascon. Les associations de l'Arbresle, du Livradois Forez, de la Haute Auvergne, de Montluçon et la Linnéenne Roanne, Thizy, Villefranche avaient répondu présentes.

Malgré les orages de ces derniers jours, les bois du Col de la Charme étaient bien secs, mais vu le nombre important de participants, une cinquantaine d'espèces de champignons ont été récoltés puis déterminés.

Le groupe SMBLA en a profité pour réviser quelques lichens, hépatiques et sphaignes.

*Sphagnum capillifolium*



*Hookeria lucens*



Une nouvelle découverte lichénologique au Col de la Charme

*Pertusaria coronata* (K+ jaune virant au brun rouge)



Et bien sûr quelques champignons

*Neoboletus erythropus*



*Calocera viscosa*



*Caloboletus calopus*



\* D25/8/2019 : Sortie mousse, lichens et mycologie au col de le Charme (1)  
et à la H<sup>e</sup> vallée de l'Etui (les Bois Noirs) -  
RV 10h au col de le Charme.

- Christian, R.V. 10h au col de le Charme. ≈ 50 personnes - charme,  
Françoise, Nicole-Riom → Pont-de-Dore, Thiers, Chabreloche, Arconsat, col de la

## I Col de la Charme: côté E.

### 1<sup>o</sup>) Mousset:

- sphagnum palustre: sèche, verte.
- sphagnum angustifolium: apex rouge(rose).
- rhizidiadelphus triplochroun.
- sphagnum squarrosum: bourgeon apical proéminent.
- aneura pinguis: hépatique à thalle, à ruisseau.
- sphagnum capillifolium: capitulum en pompon rouge vert.
- hookeria lecans: au bord du ruisseau
- dicranodontium denudatum: mini-mousse en coussin au bord du ruisseau, à feuilles très effilées.
- lylocomium splendens.
- plagiochila porellaoides.
- lepidozia reptans.
- hypnum var. fileiforme.
- minium hornum.
- .... parvulus? fugace

### 2<sup>o</sup>) Lichens:

- pertusaria coronata: mini-lichen gris à isidies granuleuses (thalle crustacé). K jaune (jaune puis rouge chez pertusaria coccodes).
- platismatia glauca.
- pseudevernia furfuracea: face inf. noire le plus souvent, face sup. grise (ou gris violet), avec isidies cylindriques.
- Furcate?
  - cladonia squamosa var. squamosa: lichen très découpé.
  - peltigera horizontalis.
  - thelotrema lepadinum: thalle crustacé crème ocre ; aponécies périthécoides immergées dans des verrues du thalle, à disque brun foncé (= patelles).
  - usnea dasypoga: en barbe pendante; pt d'attache ocre blanc.
  - .... cladonia ramulosa



verrue  
à thalle

### 3<sup>o</sup>) Divers:

- senecio ovatus i.e. séneçon de Frédéric: plante avec corymbes de capitules jaunes et feuilles alternes. = Séneçon des Sarrasins
- luzula sylvatica i.e. g<sup>e</sup> de lugule: g<sup>e</sup> des feuilles pilos<sup>brunâtres</sup>; fleurit.
- blechnum spicant i.e. blechnum en épi: frondes ♂ et ♀ ≠ .
- vaccinium myrtillus i.e. airelle myrtille.
- prenanthes purpurea i.e. prénanthe pourpre: capitule à 5 ligules pourpre
- carex pendula i.e. carex à épis pendants.

### 4<sup>o</sup>) Champignons:

- laccaria amethystina.
- amanita excelsa: odeur de gant de toilette. Si odeur de rave: amanita spissa, à chapeau brun(gris).
- inocybe lanuginosa: brun foncé et laineux (fenté).
- corticarius sanguineus.
- entoloma nitidum, i.e. brillant: chapeau bleu acier; lames blanches → rosées.
- corticarius sub-crassus, ou pseudocrassus: couleur caramel.

- calocera viscosa: jaune orange, en touffe.
- boletus calopus i.e. à beau pied.
- russula betularum i.e. russule lémétique des bouleaux: chapeau rose décoloré.
- tubaria confragosa: chapeau brun roux. = tubaire annelée.
- xerocomus chrysenteron: pied rouge.
- lactarius trividius, i.e. dérisant: latex blanc → jaune sur mouchoir.
- corticarius camphoratus.
- russula integra: chapeau brun (+ jaune, fourre).
- russula badia i.e. très acre: chapeau brun pourpre.
- lactarius trivialis i.e. commun.
- lactarius salmonicolor.
- russule grisescens, i.e. émétique grisonnante.
- corticarius olivaceus?
- xeromphalina campanella i.e. omphale clochette: chapeau orange à lames jaunes; ô souche mousse de conifères.
- laccaria affinis.
- collybia clavosa: pied bulbeux; chapeau crème ocre.
- fomitopsis pinicola.
- lactarius lignyotus i.e. couleur de suie: chapeau brun noir, lames blanches.
- russula pseudoraoultii; chapeau jaune citron → blanc crème. lames blanches; pied blanc → gris.
- corticarius speciosissimus ou subellus: chapeau brun orange roux.
- tricholomopsis rutilans: chapeau ± pourpre.
- mycena galopus: lait blanc, chapeau blanc (brun, gris).
- amanita virose: blanche → crème.
- dendropolyporus umbellatus: sporocarpe en chou-fleur.
- sparassis laminosa i.e. clavaire à lames: sporocarpe en éponge (chou-fleur), crème. ≈ sparassis brevipes.
- cantharellus tubaeformis i.e. girolle grise.
- entoloma rhodoplium forme nidorum: blanche gris beige; odeur nitreuse.
- amanita fulva: chapeau fauve, marge striée; pied ± blanc; pas d'anneau.
- hygrocybe insipida: ≈ hygrophore de Reid.
- ....

## II H<sup>e</sup> vallée de l'Etui:

Descente vers l'E (dir. St Priest - le - Prugne); puis sentier à g. dans le bois, qui monte; puis chemin de terre → H<sup>e</sup> vallée de l'Etui, avec tourbières; poussière + + +.


### 1<sup>o</sup>) Pique-nique:

→ parking à prairie et bords de sentier; pique-nique avec Monique et son mari (anglais), ....

### 2<sup>o</sup>) Direction NE, à bois:

a) myxomycètes: calicielles noires sur bois. mazedium blanc = thalle; boules ≈ vers de loup plantées sur fragment de bois (= épingle), i.e. myxocarpes (= "boîte" à spores). ⇒ plasmode ensuite, qui se déplace à une amibe, et phagocytose des bactéries.

b) champignons:



- russula pseudo-reoulli:

- coltricia perennis: chapeau ocre caramel, velouté, avec entonnoir noir. pied rouille.
- chalciporus piperatus i.e. bolet poivré.
- russula aeruginea i.e. vert-de-gris: sous bouleaux.
- ....

### c) lichens:

- utneia florida: thalle dressé ou étalé; base du tronc noire; nombreuses apothécies.
- phlyctis argena: thalle crustacé blanc (crème); K+ rouge; saillies au centre & sorédies granuleuses. Sur tronc de feuilles.
- pertusaria amara: thalle crustacé blanc (gris) avec saillies ± blanches au centre (= boules blanches); sur écorce de hêtres, et autres feuillus.
- farmelia saxatilis: thalle foliacé gris bleu avec pseudo-cyphelles et isidies à sommet brun. Face inf. noire, à rhizines noires; K jaune, P jaune → orange rouge. Sur rochers.
- cladonia ramulosa?
- ....

+ beauvaria bassiana i.e. parasite d'insecte → mouche "en gelée" + transparente et solidifiée, blanc gris. Insecticide.

### 3<sup>e</sup>) Retour au col de la Charme:

→ Arconsat, Thiers, Riom.

