

\* 14/14/2010: Les champignons de printemps, à la Chapelle Geneste. RV place vers l'église, à 10h.

M. Murodo  
- J. Louis Bella

I Route de St Sauveur: arrêts à l'O, vers la borne (au N de la borne, puis au S) ; puis à l'E.

10) Arrêts à l'O:

- discina perlata: brune.
- mycène à pied violet en haut. ?
- ganoderme applanatum.
- lyrophore de mars
- mycène maculata, brunâtre.
- lycoperdon: en fin de vie.
- clitocybe pruinosa, avec "racines" i.e. mycélium abondant.
- strobilurus vesulentus.
- phellin de Hartig.

→ usnée floide (E barbata): ∃ gdes apothécies en forme d'ombrelle.

20) Arrêt à l'E: 100m plus au N.

- strobilurus vesulentus, sur cône d'épicéa tenté: Δ couleur → blanc à brun foncé. Bon comestible (chapeau).
- mycène plumipes, à odeur de Tavel, chapeau brun foncé, "poils aux pattes", sur cône d'épicéa.
- lypholome à lames enfumées.
- gyromitre vesulenta.  
→ gyromitre gigas, i.e. géant: non trouvé.
- petite "pégize" brune: helvelle acetabulum, i.e. en goblet.

II La Chapelle Geneste: "village vacances".


- strobilurus tenacellus i.e. collybie à pied ferme: chapeau brun foncé, pied ocre orangé à sommet ≈ blanc. Sur cône de pin enfoui.
- strobilurus stephanocystis i.e. à ♀ couronnées: chapeau fauve. Sur cône enfoui de pin sylvestre.

→ repas sur place.

→ examen au pscope: cystides, ...


III Entre la Chaise-Bien et Dore l'Eglise: côté ☉

- plutée cerinus: lames libres, sporée rose; cystides avec crochets au sommet.
- entolome: soyeux?
- polypore brunatis.
- hypoxylon fragiforme, i.e. en forme de fraise.



## IV Vers les 4 routes, en direction des Issards:

les Issards



- inocybe. ?
- entolome vernum (sous-genre nolanea), i.e. printanier: chapeau brun sombre; odeur de farine.
- ....
- ◆ - renoncule ficaria: ssp bulbilifer; ≡ bulbilles à l'aisselle des feuilles.
- luzule de Foster: E pilosa. Fruits dressés.
  
- ◆ - staphylin: philonthus; o sous-bois, en montagne.
- plumes de poule faisane.