

*1/6/2015:

Tourbière des Bois Noirs, à Sembadel - Gare.



R.V. 10h à la Chapelle - Geneste.

→ la Chaise - Dieu → Sembadel - Gare : Bois Noirs au NO.

- Christian, Marjole, Olivier et Benoîte
- Goulet,
- Françoise,
- Bernard ...


I lichens:

- xanthoria parietina.
- xanthoria elegans : lobes allongés, en doigt ; ocre jaune orangé → vermillon.
- parmelia saxatilis.
- cladonia cniocraea : podétions pointus.
- cladonia chlorophaea : podétions à styphes proliférant par le centre.
- schismatomma decolorans? Sur écorce : thalle crustacé → lépreux (soralies)
- platismatia glauca.
- hypogymnia physodes : gris bleu, lisse. face inf. noire sans rhizines. lobes convexes, ± gonflés, ± creux (i.e. médulle creuse);
- lichenomphalia umbellifera : thalle forme rats verdâtres (hyphes + algues), granuleux; ⇒ carpophores i.e. omphales lichénisées.
- trapeliopsis granulosa : thalle crustacé granuleux vert bleu gris, avec soralies confluentes ⇒ fondre vert bleu (= farine); sur sol; se délite très vite.
- peritrusaria amara.
- lepraria candelaris i.e. chrysothrix candelaris : thalle poudreux jaune vert (lichen crustacé, lépreux). sur écorce de feuillus, à l'ombre.
- graphis elegans : thalle crustacé blanc gris, à lirelles noires irrégulières avec sillons longitudinaux (= apothécies allongées)




II Mousses:

- sphagnum palustre : grosse sphaigne à aspect gonflé.
- sphagnum angustifolium : petite sphaigne verte, fine; section cuspidata?
- placomnium affine.
- minion hornum.
- polytrichum commune.
- feltia epiphylla : hépatique à thalle.
- calypogeia minelleriana : hépatique à feuilles ovales et apex arrondi →.
- seleropodium purum.
- brachythecium rutabulum.



III Champignons:

- mycena galopus i.e. mycène à lait blanc.
- lichenomphalia umbellifera i.e. omphale lichénisée:
carpothore ocre jaune → brun; lames pâles. Sur bois pourri.
- fontopsis pinicola, sur pin.
- dacrymyces stictatus i.e. dacrymyces délipuescent:
sporème en coussinet jaune orangé, gélatineux; sur bois mort, avec hyphes orange à l'int. du bois.
- psychoporellus fulgens i.e. polypore éclatant: en coussole, orange roux, velouté; tubes jaunes. Sur bois de conifères.



IV rivières:

- algue rouge.
- orchis maculata.

Bois de chelles:

- marchantia polymorpha: hépatique à thalle, i.e. hépatique des Fontaines; corbeilles rondes avec propogules en lentilles; "ombrelles" pédonculées ou à 8 lobes, i.e. anthéridiophores pour "individus" ♂. Espèce dioïque avec "individus" ♀ possédant des archégoniophores, à 3ry, qui libèrent les spores à maturité.